

SCHEDA ANAGRAFICA DI INTERVENTO /COMUNICAZIONE

da trasmettere via fax con anticipo di almeno tre giorni lavorativi (esclusi prefestivi e festivi) al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio

COMMITTENTE

BARRARE SE SI TRATTA DI RCA RIMOSSI DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO

LUOGO DELL'INTERVENTO

lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità
(max mq 50);

manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto; specificare tipologia e quantità
(max Kg. 750);

altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità .
(max Kg. 10);

TIPO, QUALITA' E QUANTITA' PREVISTA
DEL RIFIUTO DA TRATTARE

MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.);
specificare tipologia e quantità
(max Kg. 5)

Codice CER dei rifiuti smaltiti

Pezzi interi

In opera

Nel caso di MCA presenti in edifici specificare

Abitazione civile

Scuola

Ospedale

Centro sportivo/ricreativo

Edificio dimesso

Se copertura: mp

anni di posa

altezza max dal suolo

DATA PREVISTA INIZIO INTERVENTO (giorno e ora)

DATA PREVISTA FINE INTERVENTO(giorno e ora)

CAPO CANTIERE

ADDETTI ALLA RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Data

Il Datore di Lavoro dell'Impresa