

QUESTIONARIO
NON ESTRARRE

AUSL-U1-11072024



AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.1

AVVISO PUBBLICO, PER PROVA D'ESAME, PER EVENTUALI ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO NEI POSTI DI INFERMIERE

QUESTIONARIO 1


NON APRIRE

l'involucro che racchiude il questionario prima
che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



P00114



APPLICARE
SUL MODULO
RISPOSTE
L'ETICHETTA
POSTA A FIANCO

001. La definizione più appropriata di promozione della salute è:

- A) processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo
- B) processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
- C) utilizzo dei mass media come fonte informativa per problemi di salute

002. L'Hospice è una struttura:

- A) per pazienti affetti da patologia cronica
- B) per anziani
- C) per pazienti con prognosi infausta in fase avanzata di malattia

003. Identifica la corretta definizione di incontinenza da sforzo:

- A) perdita involontaria di urine associata ad ipercontrattilità della vescica
- B) perdita involontaria di urine per aumento della pressione intra-addominale
- C) perdita involontaria di urine con frequenza maggiore di otto volte al giorno

004. Per l'assistenza ad un paziente SARS-CoV-2 vanno adottate precauzioni di tipo:

- A) contatto
- B) standard e aerea
- C) contatto e droplets

005. Lo scopo della prevenzione secondaria è:

- A) la vaccinazione di massa
- B) la diagnosi precoce
- C) la riabilitazione

006. Lo stato vegetativo è:

- A) una sindrome neurologica cronica che segue un coma prolungato
- B) uno stato di male epilettico
- C) un male incurabile

007. Il codice deontologico è uno strumento:

- A) che fissa le regole comportamentali della professione sanitaria
- B) per la difesa degli Operatori Sanitari
- C) per la salvaguardia della salute

008. Il difetto di setto interatriale è una comunicazione anomala fra:

- A) arteria polmonare ed atrio destro
- B) atrio destro e ventricolo destro
- C) atrio sinistro e atrio destro

009. La cartella infermieristica è uno strumento:

- A) utile alla diagnosi clinica
- B) per la raccolta dati anamnestici
- C) di raccolta di informazioni che il modello concettuale indica come essenziali

010. Secondo la classificazione NPUAP delle lesioni da pressione con "terzo stadio" si intende:

- A) una perdita cutanea a spessore totale
- B) un eritema non sbiancabile
- C) una perdita cutanea a spessore parziale

011. Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato:

- A) dal capo ufficio
- B) dal medico competente
- C) dal direttore sanitario

012. Ad un paziente che viene sottoposto a terapia con terapia anticoagulanti orali, vengono generalmente monitorati indici quali:

- A) INR e PT
- B) INR e piastrine
- C) INR e fibrinogeno

013. L'infermiere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è un:

- A) dipendente statale
- B) libero professionista
- C) incaricato di pubblico servizio

014. La clorexidina è un disinfettante che agisce:

- A) sulle spore e sui virus
- B) sui batteri gram +, gram - e miceti
- C) su tutti i batteri e sulle spore

015. Il tasso di incidenza:

- A) considera il numero dei nuovi eventi in un intervallo di tempo
- B) si utilizza solo per le malattie cronico - degenerative
- C) si utilizza solo per le malattie infettive

016. Si parla di febbre intermittente quando:

- A) la temperatura si mantiene a lungo intorno a valori di 37,5°
- B) la temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori sono nella norma
- C) la temperatura si mantiene costantemente elevata con variazioni contenute nell'ordine di un grado

017. L'agente sterilizzante dell'autoclave è:

- A) il calore secco
- B) il vapore fluente
- C) Il vapore saturo sotto pressione

018. Lo shock da ustione è uno shock di tipo:

- A) emorragico
- B) ipovolemico
- C) traumatico

019. La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita:

- A) chiusura per seconda intenzione
- B) granulazione
- C) chiusura per prima intenzione

020. Il protocollo è:

- A) la formalizzazione di un'azione infermieristica, determinata secondo criteri di efficienza
- B) la formalizzazione della successione di un insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali l'infermiere raggiunge un determinato obiettivo secondo i criteri di scientificità ed appropriatezza
- C) una successione logica di azioni, espressa in forma scritta, avente lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza

021. Tra i seguenti organi può incorrere in rottura detta "in due tempi":

- A) il pancreas
- B) la milza
- C) la colecisti

022. Un polso con frequenza < 60 b/mp si definisce:

- A) simmetrico
- B) bradicardico
- C) aritmico

023. La laparoscopia consente:

- A) l'esplorazione della pelvi
- B) l'esplorazione sia della cavità peritoneale che del retroperitoneo
- C) la sola visione di alcuni organi retroperitoneali

024. In Italia viene attualmente effettuato un test di screening di massa per la prevenzione:

- A) del tumore del colon - retto
- B) del tumore del polmone
- C) della leucemia mieloide

025. La disuria è una minzione:

- A) dolorosa
- B) notturna
- C) che avviene senza stimolo ad urinare

026. Uno studio di follow-up si effettua:

- A) prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
- B) per valutare i risultati di una procedura terapeutica
- C) per diagnosi precoce di malattia

027. Per "tossinfezione alimentare" si intende:

- A) un'infezione causata da spore contenute negli alimenti
- B) una serie di sintomi causati dall'ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi patogeni
- C) una intolleranza verso alimenti o bevande

028. Il trattamento adeguato a correggere l'ipossiemia è:

- A) ossigeno
- B) l'aereosol terapia
- C) antibiotici

029. L'utilizzo dei guanti è una misura:

- A) che non è inclusa nelle precauzioni standard
- B) aggiuntiva al lavaggio delle mani
- C) alternativa al lavaggio sociale delle mani

030. L'autorità sanitaria del Comune è:

- A) l'assessore comunale alla sanità
- B) il sindaco
- C) il prefetto

AUSL-U1-11072024

QUESTIONARIO
NON ESPRIMO
DR

AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.1

AVVISO PUBBLICO, PER PROVA D'ESAME, PER EVENTUALI ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO NEI POSTI DI INFERMIERE

QUESTIONARIO 2


NON APRIRE

l'involucro che racchiude il questionario prima
che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



P01114



**APPLICARE
SUL MODULO
RISPOSTE
L'ETICHETTA
POSTA A FIANCO**

001. I droplets sono:

- A) goccioline microscopiche che si producono con la sudorazione e si depositano su superfici
- B) goccioline respiratorie microscopiche che si emettono starnutando, tossendo o parlando
- C) goccioline macroscopiche che circolano nell'aria

002. La prevenzione primaria consiste:

- A) nel rimuovere i fattori di rischio
- B) nei test di screening
- C) nella diagnosi precoce di una malattia

003. L'uso delle calze a compressione graduata per la prevenzione della trombo-embolia venosa post operatoria è raccomandata nei soggetti a:

- A) rischio basso
- B) rischio alto e moderato
- C) non trova indicazioni

004. L'Azienda Sanitaria Locale è:

- A) un'Azienda con personalità giuridica privata
- B) un ente strumentale del comune
- C) un'Azienda con personalità giuridica pubblica

005. La definizione di area critica è:

- A) un'area per l'assistenza di pazienti contaminati da sostanze radioattive
- B) una struttura intra o extra ospedaliera con personale, mezzi ed ambienti idonei a fornire assistenza al paziente critico
- C) una zona sorvegliata in cui può accedere solo il personale autorizzato

006. Nell'attribuzione del punteggio di Apgar NON viene preso in considerazione:

- A) il riflesso pupillare
- B) la frequenza cardiaca
- C) la reattività

007. La scala di Norton è:

- A) uno strumento per individuare pazienti a rischio di lesioni cutanee da pressione
- B) uno strumento per individuare il grado di dipendenza del paziente
- C) una scala per la valutazione delle ustioni

008. HBsAg è un marcatore del:

- A) Virus Epatite B
- B) Virus Epatite A
- C) HIV

009. Al vertice dell'Azienda Sanitaria è posto:

- A) il Direttore Sanitario
- B) il Direttore Generale
- C) il collegio dei sindaci revisori

010. Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV - positivo:

- A) standard
- B) droplets
- C) aerea

011. La clorexidina è:

- A) un agente sterilizzante
- B) un sapone
- C) un disinfettante

012. La somministrazione di un farmaco impone all'infermiere delle responsabilità che si concretizzano nelle regole delle 10 G. Individua di seguito cosa si intende per "Giusto approccio alla persona":

- A) l'ottenimento del consenso alla somministrazione da parte del paziente e del Care Giver
- B) l'ottenimento di consenso, collaborazione ed adesione del paziente
- C) la pertinenza dell'orario della via di somministrazione rispetto alla prescrizione farmacologica

013. Con il termine "splenomegalia" si intende:

- A) tumefazione linfonodale
- B) deficit immunitario congenito
- C) ingrandimento della milza

014. L'Infermiere chiamato ad eseguire trattamenti eticamente contrastanti con le proprie personali convinzioni o comunque da Lui ritenute inconciliabili con le Leggi morali fondamentali della vita umana, così come percepite dalla coscienza, come ad esempio l'interruzione di gravidanza:

- A) non può rifiutarsi di eseguirle pena sanzioni penali
- B) può esercitare l'obiezione di coscienza, ma ha l'obbligo di assicurare l'intervento sostitutivo di altri colleghi
- C) non può rifiutarsi di eseguirle pena sanzioni disciplinari

015. Nel Paziente incosciente in decubito supino la causa principale di ostruzione delle vie aeree è:

- A) caduta della lingua all'indietro
- B) ostruzione del laringe da alimento non digerito
- C) broncospasmo

016. La causa più comune di meningite acuta batterica nell'adulto è:

- A) Meningococco
- B) Pneumococco
- C) Bacillo di Kock

017. Con il termine "disfagia" si intende:

- A) difficoltà alla deglutizione
- B) avversione ai cibi
- C) senso di fame insaziabile

018. Giunto sulla scena di un sospetto arresto cardiaco il soccorritore per prima cosa deve:

- A) valutare se l'ambiente è sicuro
- B) valutare la presenza di polso
- C) valutare la coscienza della vittima

019. Un emorragia rettale si definisce:

- A) mesenterorragia
- B) ematemesi
- C) proctorragia

020. La sorveglianza sanitaria è una:

- A) separazione dell'individuo affetto da malattie infettive e contagiose della collettività
- B) serie di controlli obbligatori, da parte dell'autorità sanitaria, ad individui che hanno avuto contatti multipli con sorgenti di infezioni
- C) misura di controllo delle acque di balneazione

021. I Bisogni Fondamentali dell'Uomo identificati da V.Henderson nella sua teoria sono:

- A) 10
- B) 14
- C) 12

022. La febbre remittente è caratterizzata da:

- A) oscillazioni quotidiane maggiori di 1°C in assenza di defervescenza
- B) aumento graduale della temperatura seguito da altrettanto graduale defervescenza
- C) oscillazioni quotidiane con fasi di defervescenza

023. I determinanti della salute sono costituiti da:

- A) relazioni sociali e affettive, ambiente di vita e lavoro, situazione socio economica/culturale
- B) caratteristiche individuali, stili di vita, relazioni sociali e affettive, ambiente di vita e di lavoro, situazione socio economica /culturale
- C) responsabilità individuali e familiari e stili di vita

024. Nella compilazione di una richiesta trasfusionale, oltre al cognome e nome sono obbligatori per l'identificazione del paziente da trasfondere:

- A) la residenza
- B) la data e il comune di nascita
- C) la cittadinanza

025. Nell'Ileo meccanico la peristalsi è:

- A) torpida
- B) aumentata
- C) normale

026. L'anuria è:

- A) mancata emissione all'esterno di urine presenti in vescica
- B) mancata produzione di urina
- C) presenza di sangue nelle urine

027. Viene definita Infezione Correlata all'Assistenza:

- A) una infezione che si manifesta in setting di cura ad elevato carico assistenziale
- B) una qualsiasi infezione che viene diagnosticata in ambiente ospedaliero
- C) una infezione che non era né manifesta né in incubazione al momento dell'atto assistenziale ma che da questo viene determinata

028. La manovra di Lesser:

- A) è sempre necessaria prima di una iniezione intradermica
- B) consiste in un'aspirazione prima di una iniezione intramuscolare di 5-10 secondi
- C) consiste in un'aspirazione prima di una iniezione maggiore di 30 secondi

029. Per antisepsi si intende:

- A) un insieme di norme atte ad impedire la contaminazione microbica di sub strati già sterili
- B) un processo che permette l'uccisione di ogni essere vivente su una superficie
- C) un insieme di norme atte ad impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni

030. Quale fra i seguenti è il parametro in grado di fornire indicazioni circa l'entità di una emorragia:

- A) emoglobina
- B) piastrine
- C) leucociti

QUESTIONARIO
ESTRATTO
11/07/21
A. Rossi

AUSL-U1-11072024

AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.1

AVVISO PUBBLICO, PER PROVA D'ESAME, PER EVENTUALI ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO NEI POSTI DI INFERMIERE

QUESTIONARIO 3


NON APRIRE

l'involucro che racchiude il questionario prima
che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



P02114



**APPLICARE
SUL MODULO
RISPOSTE
L'ETICHETTA
POSTA A FIANCO**

001. Quando un paziente in terapia con digitale presenta vomito è necessario:

- A) somministrare un antiemetico
- B) aumentare l'apporto idrico
- C) avvisare subito il medico

002. La principale causa di morte nell'ustionato grave è:

- A) la sepsi
- B) l'insufficienza multiorgano
- C) l'insufficienza epatica acuta

003. Indicare in quale delle seguenti situazioni, dietro prescrizione medica, potrebbe essere applicabile la contenzione fisica del paziente:

- A) quando il paziente pone in essere comportamenti lesivi per la propria persona e per gli altri
- B) quando vuole andare ripetutamente in bagno
- C) quando alza continuamente la voce

004. La pandemia si differenzia dall'epidemia per il fatto che:

- A) i casi di malattia hanno origine nella stessa area geografica
- B) si diffonde attraverso i continenti
- C) si sviluppa improvvisamente in un contesto spaziale limitato

005. La disinfezione è:

- A) una pulizia mediante sostanze liquide che eliminano qualunque residuo organico
- B) un insieme di tecniche volte alla distruzione degli agenti patogeni
- C) una metodica che determina la distruzione di tutti gli organismi viventi

006. La distruzione di microrganismi patogeni e saprofiti comprese le spore è definita:

- A) sterilizzazione
- B) antisepsi
- C) asepsi

007. Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:

- A) protozoi
- B) virus respiratori
- C) batteri gram positivi

008. La scala di Barthel è uno strumento per:

- A) valutare il fabbisogno infermieristico
- B) valutare il grado di autosufficienza di un paziente
- C) individuare i pazienti a rischio di insorgenza di lesioni da pressione

009. La valutazione della presenza del respiro attraverso la manovra "guardo ascolto sento" deve durare:

- A) almeno 1 minuto
- B) almeno 10 secondi
- C) 30 secondi

010. La valvola aortica mette in comunicazione:

- A) ventricolo sinistro-aorta ascendente
- B) arteria polmonare-ventricolo sinistro
- C) atrio destro-atrio sinistro

011. La stranguria è:

- A) la minzione a gocce sotto sforzo
- B) l'impossibilità ad urinare
- C) l'arresto improvviso del getto di urina

012. La maschera di Venturi è:

- A) un dispositivo per la somministrazione di ossigeno
- B) un dispositivo per la somministrazione di gas medicali
- C) un dispositivo per la somministrazione di protossido di azoto

013. Per spettro antibiotico si intende:

- A) l'insieme di agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico
- B) la concentrazione di un antibiotico a livello ematico
- C) l'insieme di agenti patogeni sensibili all'azione degli antibiotici

014. Uno dei vantaggi della laparoscopia è:

- A) la drastica riduzione delle aderenze post - operatorie
- B) l'incremento delle aderenze viscerale - viscerali
- C) la drastica riduzione delle aderenze post - operatorie solo nelle persone giovani

015. L'Evidence Base Nursing è un movimento del pensiero che prevede:

- A) la revisione delle attività infermieristiche alla luce dei risultati di studi controllati
- B) la definizione dei processi assistenziali per tipologia di prestazione
- C) la revisione della attività scientifiche infermieristiche alla luce dei protocolli

016. I Distretti Sanitari sono strutture periferiche che svolgono funzioni proprie del:

- A) Servizio Sanitario Nazionale
- B) Ministero dell'Interno
- C) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

017. Per quesito di ricerca s'intende:

- A) domande specifiche a cui i ricercatori intendono dare una risposta
- B) un argomento da studiare
- C) una condizione incerta o problematica

018. Per deiscenza della ferita chirurgica si intende:

- A) una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
- B) una ferita che presenta margini frastagliati
- C) una ferita che presenta cellule morte

019. Il provvedimento che ha disposto la trasformazione delle USL in Aziende è:

- A) il D.Lgs. 30/12/1992 N.502
- B) il D.P.R. 24/07/1977 N. 616
- C) la Legge 23/12/1978 N.833

020. Il gold standard per la diagnosi di embolia polmonare è:

- A) la radiografia standard del torace
- B) la tomografia assiale computerizzata del torace
- C) l'angiografia polmonare

021. Per promozione alla salute intendiamo:

- A) il miglioramento dello stato di salute
- B) il rallentamento del processo patologico in atto, per evitare ulteriori danni
- C) un processo culturale che permette di raggiungere elevati livelli di consapevolezza

022. La ritenzione urinaria è:

- A) produzione di urina <500 ml/24 ore
- B) mancata emissione all'esterno di urine presenti in vescica
- C) mancata produzione di urine

023. Quale tipo di precauzione va adottata per l'assistenza a un paziente con meningite da meningococco:

- A) droplets
- B) contatto
- C) standard

024. Indicare in quale fase della crisi epilettica il paziente è a rischio di trauma autoinferto:

- A) nella fase tonica e in quella tonico-clonica
- B) solo nella fase clonica
- C) solo nella fase tonica

025. Con il termine "terapia sostitutiva renale" si intende:

- A) l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto
- B) il trapianto
- C) l'emodialisi

026. Individua quale, tra le seguenti disposizioni normative, riguarda la dirigenza delle professioni sanitarie:

- A) Legge 251/2000
- B) Legge 1/2002
- C) D.M. 739/1994

027. La vaccinazione obbligatoria per tutti i nuovi nati non è prevista per una delle seguenti malattie:

- A) morbillo
- B) meningite
- C) difterite

028. L'infermiere che trasmette all'esterno notizie riservate incorre nella violazione del Segreto d'Ufficio perché:

- A)** pubblico ufficiale
- B)** incaricato di pubblico servizio
- C)** dipendente di una struttura pubblica

029. La sincope è:

- A)** una sensazione avvertita prima della perdita di coscienza
- B)** una perdita di coscienza irreversibile
- C)** una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza

030. Il fattore di rischio è:

- A)** un agente causale
- B)** una variabile statisticamente associata alla malattia
- C)** una causa necessaria di malattia